

NAZIV	OBLIK	CILJNE VRSTE	DJELOVANJE	TRAJANJE ZAŠTITE	VODOOTPORNOST
<b>Advantage</b> (imidakloprid)	spot – on	mačka (>8 tjedana), kunić (>10 tjedana)	buhe i njihovi razvojni stadiji	3 – 4 tjedna	
<b>Advantix</b> (imidakloprid, permethrin)	spot – on	pas (>7 tjedana i >1,5 kg)	buhe i njihovi razvojni stadiji, pauši, odbija i ubija krpelje, komarce, papatače, muhe	buhe: do 4 tjedna krpelji: 3 – 4 tj papatači: 2 – 3 tj komarci i muhe: 2 – 4 tj	2 dana nakon aplikacije psa ne močiti, a 2 tjedna ga se ne smije šamponirati
<b>Advocate</b> (imidakloprid, moxidectin)	spot – on	pas (>7 tjedana), mačka (>9 tjedana), afrički tvor	buhe i njihovi razvojni stadiji, pauši, šugarci, šuga i demodikozna oblići (nematodi, srčani i plućni crvi, trihuris, ankilostoma)	buhe 4 tjedna, ostalo ovisi o vrsti parazita i primjeni u terapijske ili preventivne svrhe	kratkotrajni kontakt s vodom ne umanjuje učinak, ali šampiniranje i uranjanje u vodu da
<b>Bravecto*</b> (fluralaner)	tableta	pas (> 8 tjedana i >2 kg)	ubija buhe i krpelje	do 12 tjedana	
<b>Broadline*</b> (fipronil, (S)-metopren, eprinomektin, p razikvantel)	spot – on	mačka (> 7 tjedana i >0,6 kg)	buhe i njihovi razvojni stadiji, ubija krpelje, šugarci, trakavice i oblići (nematodi, srčani i plućni crvi...)	buhe do 4 tjedna, krpelji do 3 tjedna	
<b>Certifect*</b> (fipronil, (S)-metopren i amitraz)	spot – on	pas (stariji od 8 tjedana i teži od 2 kg)	buhe i njihovi razvojni stadiji, ubija krpelje, pauši	do 4 tjedna	kiša i uranjanje u vodu ne smanjuju učinkovitost, ali učestalo šamponiranje da
<b>Comfortis*</b> (spinosad)	tableta	pas, mačka (> 14 tjedana)	buhe	do 4 tjedna	
<b>Foresto</b> (imidakloprid, flumetrin)	ovratnik	pas, mačka (stariji od 7 tjedana)	buhe i njihovi razvojni stadiji, odbija i ubija krpelje, uši	do 8 mjeseci	vodootporan, šamponiranje (češće od 1 x mj) može smanjiti trajanje zaštite

<b>Frontline</b> ( <i>fipronil</i> )	spot – on	pas, mačka (stariji od 8 tjedana i teži od 1 kg); tvor (NR)	ubija buhe , krpelje i uši	krpelji: 3 – 4 tjedna buhe: do 5 tjedana	ne kupati i šamponirati životinju 2 dana nakon primjene
<b>Frontline Spray</b> ( <i>fipronil</i> )	otopina za raspršivanje po koži	pas, mačka (stariji od 2 dana)	ubija buhe , krpelje i uši	krpelji: 3 – 5 tjedna, buhe u prosjeku mjesec dana	ne kupati i šamponirati životinju 2 dana nakon primjene
<b>Frontline Combo</b> ( <i>fipronil, (S)- metopren</i> )	spot – on	pas, mačka (stariji od 8 tjedana i teži od 2 kg)	ubija buhe i razvojne stadije , krpelje i uši	krpelji: do 4 tjedna buhe: do 8 tjedana	ne kupati i šamponirati životinju 2 dana nakon primjene
<b>Fypryst</b> ( <i>fipronil</i> )	spot – on	pas, mačka (stariji od 8 tjedana i teži od 2 kg)	ubija buhe , krpelje i uši	4 tjedna	ne kupati i šamponirati životinju 2 dana nakon primjene
<b>Fypryst Sprej</b> ( <i>fipronil</i> )	otopina za raspršivanje po koži	pas, mačka (stariji od 2 dana)	ubija buhe , krpelje i uši	krpelji: do 5 tjedana, buhe do 2 (mačka) – 3 mjeseca	ne kupati i šamponirati životinju 2 dana nakon primjene
<b>Fypryst Combo</b> ( <i>fipronil, (S)- metopren</i> )	spot – on	pas, mačka (stariji od 8 tjedana i teži od 2 kg)	ubija buhe i razvojne stadije , krpelje i uši	krpelji: do 4 tjedna, buhe: do 8 tjedana	ne kupati i šamponirati životinju 2 dana nakon primjene
<b>Kiltix</b> ( <i>flumetrin, propoksur</i> )	ovratnik	pas (stariji od 3 mjeseca)	ubija buhe, odbija i ubija krpelje	do 7 mjeseci	često kupanje, plivanje i izlaganje kiši mogu smanjiti trajanje zaštite
<b>NexGard*</b> ( <i>afoksolaner</i> )	tableta	pas (teži od 2 kg i stariji od 8 tjedana)	ubija buhe i krpelje	buhe minimalno 5 tjedana, krpelji do mjesec dana	

<b>Nexgard Spectra*</b> <i>(afoksolaner, milbemicin oksim)</i>	tableta	pas (teži od 2 kg i stariji od 8 tjedana)	ubija buhe i krpelje  oblići (gliste), kukičasti crvi, bičasti crv te srčani crv	buhe minimalno 5 tjedana, krpelji do mjesec dana	
<b>Pestigon</b> <i>(fipronil)</i>	spot - on	pas, mačka (stariji od 8 tjedana i teži od 1 kg)	ubija buhe, krpelje i uši	krpelji: 2 – 4 tjedna buhe: do 5 tjedana	izbjegavati kupanje i šamponiranje
<b>Scalibor</b> <i>(deltametrin)</i>	ovratnik	pas (stariji od 7 tjedana)	odbija i ubija krpelje, buhe i papatače	buhe: do 4 mjeseca, krpelji i papatači: do 6 mjeseci	vodootporan
<b>Stronghold*</b> <i>(selamektin)</i>	spot – on	pas, mačka (stariji od 6 tjedana)  kunić, afrički tvor (nije registriran)	buhe i njihovi razvojni stadiji, pauši, šugarci, šuga, oblići (nematodi, srčani crv, ankilostoma)	30 dana	kupanje i šamponiranje 2 sata nakon aplikacije neće umanjiti učinak
<b>Trifexis*</b> <i>(spinosad, milbemicin oksim)</i>	tableta	pas (stariji od 14 tjedana)	ubija buhe  oblići (gliste), kukičasti crvi, bičasti crv te srčani crv	do 4 tjedna	
<b>Vectra 3D*</b> <i>(dinotefuran, piriproksifen, permetrin)</i>	spot – on	pas (> 7 tjedana i > 1,5 kg)	ubija i odbija buhe i razvojne stadije, krpelje, komarce, papatače, stajske muhe	4 tjedna	
<b>Vectra Felis*</b> <i>(inotefuran, piriproksifen)</i>	spot – on	mačka (> 7 tjedana i > 0,6 kg)	ubija i odbija buhe i razvojne stadije	4 tjedna	izlaganje vodi ne umanjuje učinkovitost

\* - izdaje se na veterinarski recept